

Veel meer vrouwen dan mannen aan schildklierpil

In het algemeen gebruiken meer vrouwen geneesmiddelen dan mannen. Bij vrouwen van 25 tot 65 jaar komt dat verschil het meest tot uitdrukking bij de schildklierhormonen, zoals levothyroxine, die door vijf keer meer vrouwen dan mannen worden gebruikt.




Foto: Dokteronline

Bij het onderzoek naar geneesmiddelgroepen die door meer vrouwen respectievelijk meer mannen worden gebruikt, zijn alleen geneesmiddelen betrokken die receptplichtig zijn en die een substantieel aantal gebruikers onder beide seksen hebben. Als arbitraire ondergrens hanteert de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) dat per jaar aan minimaal tien op de duizend mensen van beide geslachten ten minste één keer een middel is verstrekt uit een geneesmiddelengroep op ATC3-niveau. Door dit criterium blijven geneesmiddelen die specifiek voor vrouwen of mannen zijn ontwikkeld, zoals hormonale anticonceptiva, buiten beschouwing.

Voor de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar voldeden in 2019 ongeveer 45 geneesmiddelgroepen aan dat criterium. Ongeveer 35 daarvan tellen meer vrouwen dan mannen als gebruiker. Voor de

groep van 65 tot 85 jaar waren dat ongeveer 70 geneesmiddelgroepen waarvan ongeveer 45 meer vrouwelijke gebruikers hadden.

(Bron en volledig artikel Zorgkrant)